









Vuelo para 2 pórticos = 584 mm.

Vuelo para más de 2 pórticos = 1169 mm.




											
		Hasta 1765x1060		Hasta 2000x1060		Hasta 2150x1150		Hasta 2279x1150		Hasta 2400x1350	
nº plazas aparcamiento	Ocupación total	Nº de módulos por columna	Nº de columnas	Nº de módulos por columna	Nº de columnas	Nº de módulos por columna	Nº de columnas	Nº de módulos por columna	Nº de columnas	Nº de módulos por columna	Nº de columnas
4	6167	10	3	10	3	10	2	9	2	8	2
8	12338	10	6	10	6	10	5	9	5	8	5
12	17338	10	9	10	8	10	8	9	7	8	7
16	22338	10	12	10	11	10	10	9	9	8	9
20	27338	10	15	10	13	10	12	9	11	8	11
24	32338	10	18	10	16	10	14	9	14	8	13
28	37338	10	20	10	18	10	17	9	16	8	15
32	42338	10	23	10	20	10	19	9	18	8	17
36	47338	10	26	10	23	10	21	9	20	8	19
40	52338	10	29	10	25	10	24	9	22	8	21

- Tamaño plaza: 2.50x5.60 m
- Disponible desde 4 plazas hasta 40 plazas
- Disposición de los módulos en horizontal.
- Inclinação estándar 5°.
- Altura libre 2.20 m


Viento: Hasta 110 Km/h
Nieve: 40 Kg/m²
Materiales: Pilares, vigas y correas en acero galvanizado en caliente por inmersión.
 Calidad del acero S275
 Perfiles de aluminio EN AW 6005A T6
 Tornillería de acero inoxidable A2-70




Acabados: Pilares, vigas y correas en acero galvanizado en caliente por inmersión
 Cubierta de chapa metálica prelacada color blanco pirineo







Se requiere cimentación previa a la instalación de la marquesina.
 Tornillería de anclaje a suelo no incluida.


Se recomienda realizar un estudio geotécnico del terreno







		
Plazas 20	Pórticos 6	Chapas 54







		
Plazas 16	Pórticos 5	Chapas 44






		
Plazas 12	Pórticos 4	Chapas 34



		
Plazas 8	Pórticos 3	Chapas 24




		
Plazas 4	Pórticos 2	Chapas 14




Se requiere cimentación previa a la instalación de la marquesina.
Tornillería de anclaje a suelo no incluida.

Se recomienda realizar un estudio geotécnico del terreno







Plazas 40	Pórticos 11	Chapas 102




Plazas 36	Pórticos 10	Chapas 92



Plazas 32	Pórticos 9	Chapas 84



Plazas 28	Pórticos 8	Chapas 74



Plazas 24	Pórticos 7	Chapas 64



Se requiere cimentación previa a la instalación de la marquesina.
Tornillería de anclaje a suelo no incluida.

Se recomienda realizar un estudio geotécnico del terreno

